



MĚSTSKÝ ÚŘAD KUNOVICE

Odbor stavební úřad

Č.j.: STU/2443-15/ SZ /260-2015/KOU

Kunovice, dne 7. července 2015

Oprávněná úřední osoba:

Irena Koutná, tel. 572 432 727, tel. 572 432 728

e-mail.: irena.koutna@mesto-kunovice.cz

Obec Podolí, IČ 00291242

zast. starostkou Bc. Janou Rýpalovou

Podolí č. p. 190

686 04 Kunovice

Toto rozhodnutí nabylo právní moci
dne / 5. -08- 2015

MĚSTSKÝ ÚŘAD KUNOVICE

vyznačeno dne 1.9.-10- 2015

Podpis



ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Dne 11.05.2015 podala obec Podolí, IČ 00291242, zastoupena starostkou Bc. Janou Rýpalovou, Podolí č. p. 190, 686 04 Kunovice, žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby „Rekonstrukce okolí kaple Sv. Ducha a dětského hřiště na Záhumní v Podolí“ na pozemcích parcela číslo 6/1 (zahrada), p. č. 8/1 (zahrada), p. č. st. 54/2 (zastavěná plocha a nádvoří), p. č. 3224/92 (ostatní plocha), p. č. 3233/10 (ostatní plocha), p. č. st. 56 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Podolí nad Olšavou.

Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Městský úřad Kunovice – odbor stavební úřad, jako obecný stavební úřad příslušný dle ustanovení § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), posoudil žádost podle ust. § 76 a dále podle ust. § 79 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení vydává podle ust. § 92 odst. 1 stavebního zákona a ust. § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, v platném znění

rozhodnutí o umístění stavby

„Rekonstrukce okolí kaple Sv. Ducha a dětského hřiště na Záhumní v Podolí“

na pozemcích parcela číslo 6/1 (zahrada), p. č. 8/1 (zahrada), p. č. st. 54/2 (zastavěná plocha a nádvoří), p. č. 3224/92 (ostatní plocha), p. č. 3233/10 (ostatní plocha), p. č. st. 56 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Podolí nad Olšavou.

Účel a druh stavby:

Jedná se o vybudování rozptylových zpevněných ploch včetně zárubních a opěrných zídek a venkovních schodišť jako shromažďovací plochy pro pořádání kulturních a společenských akcí,

doplňených o obecní a parkový mobiliář (lavičky, odpadkové koše, stojany na kola, umělecké plastiky, apod.), a dále v „rekonstrukci“ dětského hřiště v obci Podolí obsahující výměnu stávajících zpevněných povrchů, zbudování nové manipulační plochy pro kontejnery, vše opět doplněné o obecní a parkový mobiliář (lavičky, odpadkové koše, dětské hrací prvky, apod.).

Území dotčené vlivy stavby:

Předmětnou stavbou budou dotčeny pozemky parcela číslo 6/1 (zahrada), p. č. 8/1 (zahrada), p. č. st. 54/2 (zastavěná plocha a nádvoří), p. č. 3224/92 (ostatní plocha), p. č. 3233/10 (ostatní plocha), p. č. st. 56 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Podolí nad Olšavou.

Pro umístění a realizaci stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude umístěna na pozemcích parcela číslo 6/1 (zahrada), p. č. 8/1 (zahrada), p. č. st. 54/2 (zastavěná plocha a nádvoří), p. č. 3224/92 (ostatní plocha), p. č. 3233/10 (ostatní plocha), p. č. st. 56 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Podolí nad Olšavou, jak je zakresleno v situačním výkresu v měřítku 1:200, který je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí pouze pro stavebníka.
2. Prostorová regulace této stavby je navržena takto:
 - zpevněná plocha na pozemcích p. č. st. 54/2 a p. č. 8/1 k. ú. Podolí nad Olšavou bude navazovat na stávající chodník podél silnice I/50H a povede jižním směrem po pozemku p. č. st. 54/2 k. ú. Podolí nad Olšavou kolem stávajícího chodníku až na pozemek p. č. 8/1 k. ú. Podolí nad Olšavou, kde se zužuje na 2 m a je ukončena před jeho jižní hranicí před pozemkem p. č. 6/5 k. ú. Podolí nad Olšavou;
 - v prostoru mezi východní obvodovou konstrukcí budovy č. p. 64 na pozemku p. č. st. 56 k. ú. Podolí nad Olšavou a jeho východní hranicí, dále na pozemku p. č. 6/1 a části pozemku p. č. 8/1 k. ú. Podolí nad Olšavou bude zpevněná plocha;
 - na pozemku p. č. 3224/92 k. ú. Podolí nad Olšavou v prostoru před jižní hranicí sousedních pozemků p. č. 294/13 a p. č. 294/2 k. ú. Podolí nad Olšavou bude provedena zpevněná plocha a bude přiléhat ze severní strany k pozemní komunikaci.
3. Zpevněná plocha na pozemcích p. č. st. 54/2 a p. č. 8/1 k. ú. Podolí nad Olšavou bude provedena z betonové dlažby do suchého lože uložené v betonových obrubnicích o výměře plochy 239 m².
4. Na pozemku p. č. 6/1 a části pozemku p. č. 8/1 k. ú. Podolí nad Olšavou bude zpevněná plocha provedena z kamenné dlažby o celkové výměře 488 m². Ze severní strany této plochy bude provedeno kamenné schodiště, které propojí novou plochu se stávající plochou před kaplí Sv. Ducha.
5. Na pozemku p. č. 3224/92 k. ú. Podolí nad Olšavou bude provedena obdélníková zpevněná plocha z betonové dlažby uložena do suchého lože s betonovou obrubou o výměře 86 m² pro umístění kontejnerů na tříděný odpad.
6. Stavby budou provedeny podle projektové dokumentace ověřené v územním řízení, kterou vypracoval Ing. Josef Horák, Okružní č. p. 689, 686 01 Uherské Hradiště, číslo autorizace ČKAIT: 1300747, a která je přílohou tohoto rozhodnutí pro stavebníka; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. Projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu, technologického zařízení včetně vlivů na životní prostředí.
7. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby oprávněným zeměměřičem.

8. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a použitých technických zařízení na stavbě a staveništi, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, v platném znění a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
9. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na výstavbu (dále jen "OTP"), vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění a vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb.
10. Před zahájením zemních prací je stavebník - investor povinen zajistit vytyčení všech podzemních i nadzemních sítí, aby nedošlo k jejich případnému poškození.
11. Stavba bude prováděna dodavatelsky - stavební podnikatel bude určen ve výběrovém řízení. Před zahájením stavebních prací předloží stavebník doklad o oprávnění k provádění stavby stavebního podnikatele.
12. Stavebník je povinen oznámit příslušnému stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
13. Stavebník je při provádění stavby povinen zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby, popřípadě jejich kopie.

Podmínky vlastníků a správců veřejné technické:

14. Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky společnosti E.ON Distribuce, a.s. (dále jen ECD) v zast.: E.ON Česká republika, s.r.o. (dále jen ECZR) ze dne 06.05.2015 zn. M40715-16056491 a ze dne 12.05.2015 zn. L4570-16061086:

V zájmovém území stavby se nachází podzemní a nadzemní vedení NN.

Udělujeme souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu předmětného vedení, kdy nesmí dojít ke snížení nivelety stávajícího terénu a tím způsobit porušení krytí podzemního vedení NN.

Při provádění zemních nebo jiných pracích, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/06 Sb. učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno:

- 14.1 zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech paré prováděcí dokumentace;
- 14.2 vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným naším zařízením musí odpovídat příslušným ČSN;
- 14.3 v OP podzemního vedení budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno:
 - provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
 - provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením;
- 14.4 objednání přesného vytyčení trasy kabelu v terénu provozovatelem zařízení a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení, v případě, že

- nebude možné trasu kabelu bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond podle pokynů zaměstnanců ECZR;
- 14.5 provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností;
- 14.6 vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR, další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí;
- 14.7 přizvání zástupce ECZR ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopu, o kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku;
- 14.8 po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným ČSN;
- 14.9 připomínáme, že po dokončení stavby je v ochranném pásmu vedení zakázáno:
- zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
 - provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce,
 - u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m,
 - u podzemního vedení vysazovat trvalé travní porosty a přejíždět vedení mechanismy o celkové hmotnosti nad 6t;
- 14.10 veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN a podzemního vedení NN a VN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou (dále jen RS), která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1;
- 14.11 neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního uzemňovacího zařízení v našem provozování;
- 14.12 neprodlené nahlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v našem provozování na tel. 800 225 577.
15. Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky společnosti REW GasNet, s.r.o., jako provozovatele distribuční soustavy a technické infrastruktury, která je zast. RWE Distribuční služby s.r.o. ze dne 29.04.2015 zn. 5001099519:
- V zájmovém území se nachází plynárenské zařízení STLPE DN90 1996 a STL přípojky v naší správě.
- plynovod a přípojky s navrtávacími T – kusy (dále jen zařízení) nesmí být uloženy v konstrukci komunikace; pokud by zařízení zasahovalo do komunikace, požadujeme obsyp pískem min. 20 cm nebo jinou úpravu dohodnutou na místě samém;
 - křížení a souběh inž. sítí s naším zařízením musí být v souladu s ČSN 736005;
 - budované objekty musí dodržet od stávajícího zařízení světlou vzdálenost dle ČSN EN 12 007, TPG 702 04, čl. 14.5 a 14.6 – minimálně 1m, tj., nesmí zasahovat do ochranného pásma zařízení – plynovodu;
 - povrch nad plynárenským zařízením požadujeme zhotovit z rozebíratelného materiálu (chodníky, vjezdy, parkovací plocha atd.); nad plynárenským zařízením nesmí být umístěny obrubníky nebo jiné zařízení s pevným základem.

Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, tj. u NTL a STL plynovodů vč. přípojek v zastavěném území obce činí 1m na obě strany od půdorysu (u technologických objektů a ostatních plynovodů vč. přípojek 4m).

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení:

- 15.1 za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie);
- 15.2 stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko;
- 15.3 před zahájením stavební činnosti v OP plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušné regionální centrum. Žádost o vytyčení bude podána min. 7 dní před požadovaným vytyčením. Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol;
- 15.4 bude dodržena ČSN 736005, ČSN 733050, TPG 702 04 - tab. 8, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou;
- 15.5 pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami;
- 15.6 při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí;
- 15.7 odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození;
- 15.8 v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení;
- 15.9 neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239;
- 15.10 před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušné regionální centrum. Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení, která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno;
- 15.11 plynárenského zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04;
- 15.12 neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení;
- 15.13 poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti;
- 15.14 případné zřizování stavenišť, skladování materiálu, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku jinak);

- 15.15 bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku jinak);
15.16 při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Za správnost předložené dokumentace a její soulad s platnými technickými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel.

16. Při realizaci výše uvedené stavby dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., která je nástupcem společnosti O2 Czech Republic, a.s. dle vyjádření ze dne 29.5.2015 a ze dne 13.04.2015 zn. 573633/15:
- před zahájením zemních prací bude vytyčena trasa PVSEK;
 - trasa PVSEK se nesmí dostat nechráněna pod nerozebíratelný nebo obtížně rozebíratelný povrch;
 - nad trasou PVSEK požadujeme konstrukční skladbu pod betonovou dlažbou bez zpevnění cementem.

Se stavbou souhlasíme za podmínek ochrany SEK společnosti O2 uvedených ve vyjádření:

I. Obecná ustanovení

- 16.1.1 Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti O2 Czech Republic a.s., a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.
- 16.1.2 Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního SEK(dále jen "PVSEK") nesmí nepoužívat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
- 16.1.3 Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené "Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti O2 Czech Republic a.s. ", je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti O2 Czech Republic, a.s. vzniknou porušením jeho povinnosti.
- 16.1.4 V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto "Vyjádření", nelze toto "Vyjádření" použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového.

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK

- 16.2.1 Započítí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.
- 16.2.2 Před započítím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou anebo by mohly činnosti provádět.

- 16.2.3 Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložení PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
- 16.2.4 Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
- 16.2.5 Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit POS a v přerušovaných pracích pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích.
- 16.2.6 V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK (dále jen "NVSEK") je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.
- 16.2.7 Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.
- 16.2.8 Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti O₂ Czech Republic, a.s..
- 16.2.9 Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí.
- 16.2.10 Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
- 16.2.11 Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1 m od NVSEK.
- 16.2.12 Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.
- 16.2.13 Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříňí optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že technologická rezerva představuje několik desítek metrů kabelu stočeného do kruhu a ochranou optické spojky je skříň o hraně cca 1 m.

- 16.2.14 Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS nebo poruchové službě společnosti O₂ Czech Republic, a. s..

III. Práce v objektech a odstraňování objektů

- 16.3.1 Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýkoliv prací v budovách a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti O₂ Czech Republic, a. s. bezpečné odpojení SEK.
- 16.3.2 Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní.

IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

- 16.4.1 Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.).
- 16.4.2 V případě, že pro činnost stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, snímek), ze které bude zcela patrná míra dotčení SEK.
- 16.4.3 Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je POS.
- 16.4.4 Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti O₂ Czech Republic, a. s. a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50 m je zakresleno v situačním výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.
- 16.4.5 Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti O₂ Czech Republic, a. s. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.
- 16.4.6 Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií.

V. Křížení a souběh se SEK

- 16.5.1 Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK se sítě+mi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0,5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.
- 16.5.2 Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší jak 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší jak 1 m. V opačném případě je stavebník, nebo jím pověřená osoba, povinen kontaktovat POS.
- 16.5.3 Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení PVSEK, případně kontaktovat POS.
- 16.5.4 Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (např. zabetonováním).
- 16.5.5 Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:
- v případech, kdy plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit POS zakreslení v příčných řezech,
 - do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti kratší než 2 m,
 - neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,
 - předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
 - nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
 - projednat s POS, nejpozději ve fázi projektové přípravy jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrťů a protlaků ve vzdálenosti bližší než 1,5 m od kabelovodu.

Ostatní podmínky:

17. Zařízení staveniště a sklad stavebního materiálu bude umístěno výhradně na pozemcích parcela číslo 6/1 (zahrada), p. č. 8/1 (zahrada), p. č. st. 54/2 (zastavěná plocha a nádvoří), p. č. 3224/92 (ostatní plocha), p. č. 3233/10 (ostatní plocha), p. č. st. 56 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Podolí nad Olšavou.
18. Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění a při závěrečné kontrolní prohlídce bude nutno dokladovat nakládání s nimi. Odpady, které vzniknou realizací stavby, budou tříděny, bude zajištěna dostatečná kapacita sběrných nádob, bude vedena průběžná evidence odpadů, odpady budou průběžně odváženy a předávány pouze osobě oprávněné k jejich převzetí. Vlastní manipulace s odpady, bude zajištěna technicky tak, aby byly minimalizovány případné negativní dopady na životní prostředí.

19. Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručí, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla
20. Předmětná stavba bude při provádění zajištěna tak, aby nedošlo k poškození zdraví třetích osob, které se pohybují v blízkosti stavby.
21. Stavebník zajistí průběžné čištění přilehlých pozemních komunikací znečištěných stavební činností nebo dopravou související s předmětnou stavbou s tím, že vozidla před výjezdem ze staveniště musí být řádně očištěna.
22. Při stavbě je třeba dbát na to, aby stavební a dopravní mechanizmy byly v dobrém technickém stavu tak, aby nedocházelo k možným úkapům či únikům látek a tím k možné kontaminaci povrchových a podzemních vod.
23. Přebytečnou zeminu je nutno ukládat tak, aby nedocházelo k jejímu erozivnímu smyvu.
24. Stavebník uvede veřejné prostranství případně dotčené předmětnou stavbou do původního stavu nejpozději do povolení užívání předmětné stavby.
25. Stavební práce související s prováděním předmětné stavby nesmí nad míru přiměřenou poměrům obtěžovat blízké okolí stavby zejména hlukem, prachem, světlem a vibracemi.
26. V případě prací, kdy nelze techniku umístit mimo pozemní komunikace a v místě, kde budou práce prováděny z profilu komunikace, bude s ohledem na zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu nezbytné požádat místně příslušný silniční správní úřad o vydání rozhodnutí o zvláštním užívání této pozemní komunikace.
27. V souladu s ust. § 78 odst. 6 stavebního zákona nebude provedení předmětných zpevněných ploch vyžadovat ohlášení.

Účastníkem řízení na něhož se vztahuje rozhodnutí správního orgánu je:

- Obec Podolí, IČ 00291242, Podolí č. p. 190, 686 04 Kunovice.

Odůvodnění

Dne 11.5.2015 obdržel MěÚ Kunovice – odbor stavební úřad žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby „Rekonstrukce okolí kaple Sv. Ducha a dětského hřiště na Záhumní v Podolí“ na pozemcích parcela číslo 6/1 (zahrada), p. č. 8/1 (zahrada), p. č. st. 54/2 (zastavěná plocha a nádvoří), p. č. 3224/92 (ostatní plocha), p. č. 3233/10 (ostatní plocha), p. č. st. 56 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Podolí nad Olšavou, kterou podala Obec Podolí, IČ 00291242, Podolí č. p. 190, 686 04 Kunovice. Uvedeným dnem bylo územní řízení zahájeno.

Stavební úřad opatřením ze dne 18.05.2015 oznámil zahájení územního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Jelikož mu byly dobře známy poměry staveniště a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, stavební úřad upustil od ústního jednání a stanovil pro účastníky řízení lhůtu pro vyjádření do 15 dnů od doručení tohoto oznámení, ve stejné lhůtě měly svá závazná stanoviska sdělit i dotčené orgány.

Žádost byla doložena těmito doklady, vyjádřeními a stanovisky:

O₂ Czech Republic, a.s. Praha; E.ON Česká republika, s.r.o. Brno; RWE Distribuční služby, s.r.o. Brno; Slovácké vodárny a kanalizace, a.s. Uherské Hradiště; Městský úřad Uherské Hradiště - odbor životního prostředí a odbor dopravy.

Stanoviska dotčených orgánů a dotčených správců veřejné technické infrastruktury byla zkoordinována a zahrnuta do podmínek tohoto rozhodnutí.

Žadatel je vlastníkem pozemků parcela číslo 6/1, p. č. p. č. 8/1, p. č. st. 54/2, p. č. 3224/92, p. č. 3233/10, p. č. st. 56 v katastrálním území Podolí nad Olšavou. Doklad prokazující vlastnické právo žadatele k pozemkům stavby si stavební úřad ověřil dálkovým přístupem v katastru nemovitostí.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby z hledisek uvedených v ust. § 90 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a shledal, že její provedení odpovídá hlediskům péče o životní prostředí a jejím uskutečněním (ani užíváním) nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena nebo ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Projektová dokumentace z 03/2015 byla vypracována oprávněnou osobou Ing. Josefem Horákem, ČKAIT 1300747, autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby, je vypracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, a splňuje technické požadavky na stavby dle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů.

Umístění stavby vyhovuje požadavkům na výstavbu stanovených vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů a je také v souladu s územním plánem sídelního útvaru Podolí ze dne 27.5.1995 a jeho změn č.1 ze dne 30.6.2003 a č.2 ze dne 15.12.2006. Pozemky parcela číslo 6/1, p. č. 8/1, p. č. 54/2, parcela číslo st. 56, parcela číslo 3233/10 k. ú. Podolí nad Olšavou se nachází v plochách obytné území venkovského bydlení, kdy jsou v těchto plochách tvoří dominantní funkci bydlení, ale mohou zde být i zařízení občanského vybavení, služeb a řemesel malého rozsahu, kdy nezastavěné plochy mají být využity pro okrasnou a užitkovou zeleň a popř. pro parkování osobních vozidel. Jako nepřípustné stavby jsou zde uvedeny stavby, které ovlivní kvalitu bydlení, zejména takové aktivity, které produkují hluk, zápach apod. Lze tedy konstatovat, že zpevněné plochy nemohou ovlivnit kvalitu bydlení. Pozemek parcela číslo 3224/92 k. ú. Podolí nad Olšavou se nachází v plochách místních komunikací, kdy na části pozemku je stávající pozemní komunikace a zbývající část je řešena jako veřejná zeleň.

Okruh účastníků územního řízení byl vymezen dle ust. § 85 stavebního zákona s ohledem na skutečnost, zda mohou být tyto osoby tímto územním rozhodnutím přímo dotčeny.

Účastníci územního řízení byli vymezeni:

- dle ust. § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona žadatel – obec Podolí, Podolí č. p. 190, 686 04 Kunovice (vlastník pozemků parcela číslo 6/1, p. č. 8/1, p. č. st. 54/2, p. č. 3224/92, p. č. 3233/10 a p. č. st. 56 s budovou č. p. 64 v katastrálním území Podolí nad Olšavou);
- dle ust. § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona – obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn – obec Podolí, Podolí 190, 686 04 Kunovice;
- dle ust. § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona – vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě: E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera č. p. 2151/7, 370 01 České Budějovice (věcné břemeno zřizování a provozování vedení zařízení distribuční soustavy k pozemku p. č. 3224/92 k. ú. Podolí nad Olšavou);
- dle ust. § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona - osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám, anebo sousedním pozemkům nebo stavbách na nich, může být rozhodnutím přímo dotčeno: Martin Hanáček, Podolí č. p. 254, 686 04 Kunovice, Petr Hanáček, Boršice č. p. 657, 687 09 Kunovice a Ludmila Dýmal, Podolí č. p. 254, 686 04 Kunovice (spoluvlastníci pozemků parcela číslo 6/2 a p. č. st. 342 s RD č. p. 254 v k. ú. Podolí nad Olšavou); Martin Hanáček, Podolí č. p. 254, 686 04 Kunovice (vlastník pozemku parcela číslo 6/4

v k. ú. Podolí nad Olšavou); Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova č. p. 1929/62, Krč, 140 00 Praha 4 (zástavní právo k pozemkům p. č. 6/4, p. č. 6/2 a p. č. st. 342 s RD č. p. 254 v k. ú. Podolí nad Olšavou); Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci č. p. 546/56, 140 00 Praha 4 (vlastník pozemku p. č. 3223/1 k. ú. Podolí nad Olšavou); E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera č. p. 2151/7, 370 01 České Budějovice (věcné břemeno zřizování a provozování vedení zařízení distribuční soustavy k pozemku p. č. 3223/1 k. ú. Podolí nad Olšavou); RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská č. p. 499/1, Zábřovice, 602 00 Brno 2 (věcné břemeno zřizování a provozování vedení zařízení distribuční soustavy k pozemku p. č. 3223/1 k. ú. Podolí nad Olšavou); Antonín Šavara a Antonie Šavarová, oba bytem Podolí č. p. 258, 686 04 Kunovice (spoluvlastníci pozemku p. č. 6/5 k. ú. Podolí nad Olšavou); Sdružení pro výstavbu kaple Sv. Ducha v Podolí, Podolí č. p. 66, 686 04 Kunovice (vlastník pozemků p. č. 4006 a p. č. st. 382 s budovou č.e. 65 v k. ú. Podolí nad Olšavou); Miroslav Kabát a Marcela Kabátová, oba bytem Podolí č. p. 119, 686 04 Kunovice (spoluvlastníci pozemků p. č. 8/3, p. č. 8/2 a p. č. st. 55/1 v k. ú. Podolí nad Olšavou); Ing. Lukáš Jaška, Soukenická č. p. 2157, 688 01 Uherský Brod (vlastník pozemku p. č. 294/13 k. ú. Podolí nad Olšavou); Jaroslav Ryba a Olga Rybová, oba bytem Novoveská č. p. 1164, 686 04 Kunovice (spoluvlastníci pozemku p. č. 294/2 k. ú. Podolí nad Olšavou); obec Podolí, Podolí č. p. 190, 686 04 Kunovice a Zdenka Minaříková, Vlčnov č. p. 466, 687 61 Vlčnov (spoluvlastníci pozemku parcela číslo 294/12 v k. ú. Podolí nad Olšavou); vlastníci veřejné technické infrastruktury - Slovácké vodárny a kanalizace, a. s., Za Olšávkou č. p. 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště; RWE GasNet, s.r.o., zast. RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská č. p. 499/1, Zábřovice, 602 00 Brno; E.ON Distribuce a.s. zast. E.ON Česká republika, s. r. o., F. A. Gerstnera č. p. 2151/7, 370 01 České Budějovice; Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ 04084063, Olšanská č. p. 2681, Žižkov, 130 00 Praha.

Stavební úřad usoudil, že vlastnická nebo jiná práva vlastníků dalších sousedních pozemků ani dalších osob nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena a s ohledem na poměrně velké odstupny nemovitostí od povolované stavby a dále nezjistil žádné další okolnosti, které by odůvodňovaly potřebu rozšířit výše stanovený okruh účastníků řízení nad tento rámec.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení umístění stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Zlínského kraje ve Zlíně, podáním učiněným u zdejšího stavebního úřadu.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v ust. § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému výroku usnesení směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost výroku nebo řízení, jež mu předcházelo.

Odvolání jen proti části „Odůvodnění“ je nepřípustné (dle ust. § 82 odst. 1 správního řádu).

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů podle počtu účastníků řízení a jedním navíc pro správní orgán (ust. § 82 odst. 2 správního řádu)

Upozornění

Toto územní rozhodnutí platí 2 roky ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí v souladu s ust. § 93 odst. 1 stavebního zákona.

Podle ust. § 93 odst. 5 stavebního zákona územní rozhodnutí pozbývá platnosti dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje, to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.

Podle ust. § 93 odst. 2 stavebního zákona podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Ing. Radek Horáček
vedoucí stavebního úřadu

otisk úředního razítka

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, stanovený podle položky 17 odst. 1, písm. e) ve výši 1.000 Kč, sazebníku správních poplatků v celkové hodnotě 1.000 Kč byl uhrazen dne 20.05.2015.

Příloha pro navrhovatele:

- ověřená jednoduchá PD

Doručí se:

Obec Podolí, Podolí č.p.190, 686 04 Kunovice, DS: OVM, usfasq6
Martin Hanáček, Podolí č.p.254, 686 04 Kunovice
Petr Hanáček, Boršice č.p.657, 687 09 Boršice u Buchlovic
Ludmila Dýmal, Podolí č.p.254, 686 04 Kunovice
Antonín Šavara, Podolí č.p.258, 686 04 Kunovice
Antonie Šavarová, Podolí č.p.258, 686 04 Kunovice
Miroslav Kabát, Podolí č.p.119, 686 04 Kunovice
Marcela Kabátová, Podolí č.p.119, 686 04 Kunovice
Ing. Lukáš Jaška, Soukenická č.p.2157, 688 01 Uherský Brod 1

Jaroslav Ryba, Novoveská č.p.1164, 686 04 Kunovice
Olga Rybová, Novoveská č.p.1164, 686 04 Kunovice
Zdenka Minaříková, Vlčnov č. p. 466, 687 61 Vlčnov
Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova č.p.1929/62, Krč, 140 00 Praha 4, DS: PO, wx6dkif.
Ředitelství silnic a dálnic, Na Pankráci č.p.546, 140 00 Praha 4, DS: PO_R, zjq4rhz
Sdružení pro výstavbu kaple Sv. Ducha v Podolí, Podolí č.p.66, 686 04 Kunovice
Slovácké vodárny a kanalizace, a. s., Za Olšávkou č.p.290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště 1, DS: PO, uh2gb5e
RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská č.p.499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2, DS: PO, jnnyjs6
RWE GasNet, s.r.o., Klíšská č.p.940, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1, DS: PO, rdxzhzt
E.ON Česká republika, s. r. o., F. A. Gerstnera č.p.2151/7, 370 01 České Budějovice 1, DS: PO, 3534cwz
E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera č.p.2151/7, 370 01 České Budějovice 1, DS: PO, nf5dxbu
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č. p. 2681, Žižkov, 130 00 Praha 3, DS: PO, qa7425t

Dotčené orgány:

Městský úřad Uherské Hradiště, odbor dopravy, Masarykovo náměstí č.p.19, 686 70 Uherské Hradiště, DS: OVM, ef2b3c5

Městský úřad Uherské Hradiště, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí č.p.19, 686 70 Uherské Hradiště, DS: OVM, ef2b3c5

Městský úřad Uherské Hradiště, odbor architektury, plánování a rozvoje, Masarykovo náměstí č.p.19, 686 70 Uherské Hradiště, DS: OVM, ef2b3c5